



















ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Удлинитель распылителя	Номер удлинителя	Макс. давление (бар)	Резьба впуска	Резьба выпуска	Материал удлинителя	Особенности конструкции
	9004-SS	275	11/16"–16 UNF (UniJet®)	11/16"–16 UNF (UniJet)	Спец. сталь	–
	11806	275	11/16"–16 UNF (UniJet) 1/4" NPS (наружн. резьба) оборотная вода	11/16"–16 UNF (UniJet) 1/4" NPS (наружн. резьба) оборотная вода	Латунь	Нержавеющую сталь можно заказать только для длины 203 мм.
	15250	210	3/8" NPT или BSPT (наружн. резьба)	11/16"–16 UNF (UniJet)	Нержавеющая сталь или оцинкованная сталь	Регулируемая рукоятка.
	20400	210	1/4" NPT или BSPT (наружн. резьба)	1/4" NPT или BSPT (наружн. резьба) или 1/8" NPT или BSPT (внутр. резьба)	Нержавеющая сталь или оцинкованная сталь	–
	13781S	138	11/16"–16 UNF (UniJet)	–	Сталь	Обычно используется с накидной гайкой 7890 и полоконусной насадкой 13783 (накидная гайка и насадка должны заказываться отдельно). Дополнительную информацию Вы найдете в таблице параметров 13775.
	9702S	138	11/16"–16 UNF (UniJet)	–	Сталь	Обычно используется с накидной гайкой 7890 и твердосплавной насадкой (накидная гайка и насадка должны заказываться отдельно). Дополнительную информацию Вы найдете в таблице параметров 9702-1.
	9702A	138	11/16"–16 UNF (UniJet)	–	Сталь	Производит струю под углом 90°.
	9702C	138	11/16"–16 UNF (UniJet)	–	Сталь	Изогнутая труба удлинителя.
	15699	70	11/16"–16 UNF (UniJet)	11/16"–16 UNF (UniJet)	Латунь	Резиновая поверхность (у модели длиной 1219 мм без резины).



ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

Удлинитель распылителя	Номер удлинителя	Давление (бар)	Резьба впуска	Резьба выпуска	Материал удлинителя	Особенности конструкции
	9527	70	11/16" – 16 UNF (UniJet®)	11/16" – 16 UNF (UniJet)	Латунь	Изогнутая форма, резиновая поверхность
	CP12087	70	1/4" NPT или BSPT (наружн.резьба)	1/4" NPT или BSPT (наружн.резьба)	Алюминий	–
	12086	70	11/16" – 16 UNF (UniJet)	11/16" – 16 UNF (UniJet)	Латунь	–
	7715	17	11/16" – 16 UNF (UniJet)	11/16" – 16 UNF (UniJet)	Латунь (203, 305, 457, 610, 762, 914 и 1219 мм)	–
		35	11/16" – 16 UNF (UniJet)	11/16" – 16 UNF (UniJet)	Латунь (модели длиной 203, 305, 457, 610, 914 и 1219 мм - также из нерж.стали)	–
	14975	17	11/16" – 16 UNF (UniJet)	1/8" NPT или BSPT (наружн.резьба)	Латунь	–
	6671	8,6	11/16" – 16 UNF (UniJet)	11/16" – 16 UNF (UniJet)	Латунь (модели длиной 914 мм - также из нерж.стали)	Изогнутая труба удлинителя.
	4673	8,6	11/16" – 16 UNF (UniJet)	11/16" – 16 UNF (UniJet)	Латунь	Изогнутая форма с шарнирным соединением.
	6960	7	11/16" – 16 UNF (UniJet)	11/16" – 16 UNF (UniJet)	Латунь	Регулируемый сифонный клапан.
	22665	10	11/16" – 16 UNF (UniJet)	11/16" – 16 UNF (UniJet)	Полипропилен	–



СОВМЕСТИМОСТЬ С ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЯМИ

Номер удлинителя	Поставляемая длина (мм)	Пистолет-распылители																
		22AUN	24AUA	30	60	80	23	43LD	43-11767-1/4	43-11767-3/8	43-12605	31	36-1/4	4688	6466	6104	6590	22650
9004-SS	203	•	•	•	•	•	•	•			•	•		•	•			
	305	•	•	•	•	•	•	•			•	•		•	•			
	457	•	•	•	•	•	•	•			•	•		•	•			
	610	•	•	•	•	•	•	•			•	•		•	•			
	914	•	•	•	•	•	•	•			•	•		•	•			
11806	203	•	•	•	•	•	•	•			•	•		•	•			
	305	•	•	•	•	•	•	•			•	•		•	•			
	457	•	•	•	•	•	•	•			•	•		•	•			
	610	•	•	•	•	•	•	•			•	•		•	•			
	914	•	•	•	•	•	•	•			•	•		•	•			
15250	457					•				•								
	914					•				•								
20400-1/4M	457			•*	•*	•				•			•			•	•	
	914			•*	•*	•				•			•			•	•	
20400-1/8F	457			•*	•*	•				•			•			•	•	
	914			•*	•*	•				•			•			•	•	
13781S	254	•	•	•				•	•			•	•		•	•		
	406	•	•	•				•	•			•	•		•	•		
	1219	•	•	•				•	•			•	•		•	•		
9702S	254	•	•	•				•	•			•	•		•	•		
	610	•	•	•				•	•			•	•		•	•		
	1219	•	•	•				•	•			•	•		•	•		
	1524	•	•	•				•	•			•	•		•	•		
9702A	254	•	•	•				•	•			•	•		•	•		
	610	•	•	•				•	•			•	•		•	•		
	1219	•	•	•				•	•			•	•		•	•		
	1524	•	•	•				•	•			•	•		•	•		
9702C	254	•	•	•				•	•			•	•		•	•		
	610	•	•	•				•	•			•	•		•	•		
	1219	•	•	•				•	•			•	•		•	•		
	1254	•	•	•				•	•			•	•		•	•		
15699	203	•	•					•	•			•	•		•	•		
	457	•	•					•	•			•	•		•	•		
	610	•	•					•	•			•	•		•	•		
	914	•	•					•	•			•	•		•	•		
	1219	•	•					•	•			•	•		•	•		
9527	203	•	•					•	•			•	•		•	•		
	457	•	•					•	•			•	•		•	•		
	610	•	•					•	•			•	•		•	•		
	914	•	•					•	•			•	•		•	•		
	1219	•	•					•	•			•	•		•	•		

*Используется с адаптером из нержавеющей стали 14643-1/4-SSP.



СОВМЕСТИМОСТЬ С ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЯМИ

Номер удлинителя	Поставляемая длина (мм)	Пистолет-распылители																
		22AUN	24AUA	30	60	80	23	43LD	43-11767-1/4	43-11767-3/8	43-12605	31	36-1/4	4688	6466	6104	6590	22650
CP12087	203								•				•			•	•	
	457								•				•			•	•	
	610								•				•			•	•	
	914								•				•			•	•	
12086	203	•					•	•				•		•	•			
	457	•					•	•				•		•	•			
	610	•					•	•				•		•	•			
	914	•					•	•				•		•	•			
7715	203	•					•	•				•		•	•			
	305	•					•	•				•						
	457	•					•	•				•						
	610	•					•	•				•						
	762	•					•	•				•						
	914	•					•	•				•						
	1219	•					•	•				•						
14975	457	•					•	•				•		•	•			
6671	203	•					•	•				•		•	•			
	457	•					•	•				•		•	•			
	610	•					•	•				•		•	•			
	762	•					•	•				•		•	•			
	914	•					•	•				•		•	•			
	1219	•					•	•				•		•	•			
4673	203	•					•	•				•		•	•			
	457	•					•	•				•		•	•			
	610	•					•	•				•		•	•			
	762	•					•	•				•		•	•			
	914	•					•	•				•		•	•			
	1219	•					•	•				•		•	•			
	1828	•					•	•				•		•	•			
6960	216	•					•	•				•		•	•			
22665	381																	•
	610																	•

СХЕМА ЗАКАЗА

УДЛИНИТЕЛЬ В СБОРЕ		
7715	- 18 -	SS
Тип удлинителя	Длина удлинителя	Код материала

